



Công ty Viễn Thông – Công nghệ Phương Nam

- **Chuyên:** Phân phối, lắp đặt các sản phẩm Camera quan sát, dịch vụ thi công hệ thống mạng lan, wifi, hệ thống đèn năng lượng mặt trời, máy chấm công, thiết bị báo động..
- Địa chỉ chính: 93 Nguyễn Thị Minh Khai, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Cơ sở 2: Khu phố Hoà Lân, Thuận giao 15, Phường Thuận Giao, Thuận An, BD


Hotline: 0933.545.298 & 08678.11279

KÍNH GỬI KHÁCH HÀNG SẢN PHẨM CAMERA



Khách hàng: Quý Khách Hàng

Điện thoại:

Địa chỉ:

STT	SẢN PHẨM	FUNCTION	SL	KM	ĐƠN GIÁ	GHI CHÚ
1		<ul style="list-style-type: none">– Camera IP không dây 3.0MP dùng cho gia đình.– Chuẩn nén H.265– Ống kính cố định 3.6mm, góc nhìn 83°, quay quét ngang 355°.– Tầm xa hồng ngoại 10m với công nghệ hồng ngoại thông minh.– Chống ngược sáng HDR, hỗ trợ đàm thoại 2 chiều– Hỗ trợ các tính năng thông minh<ul style="list-style-type: none">– Tích hợp còi báo động.– Hỗ trợ chức năng Soft-AP, kết nối trực tiếp wifi camera không cần thông qua modem nhà mạng.– Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ Micro SD max 256GB– Chất liệu vỏ nhựa	1	N/A	950.000	Camera wifi trong nhà quay quét 3MP IMOU IPC-A32EP

2		<ul style="list-style-type: none"> - Camera IP WIFI 3MP (1920 x 1080) - Chuẩn nén video: H.264 - Ống kính: 3.6mm/ 6mm, quan sát xa 30m - Mic tích hợp, đàm thoại 2 chiều - Hỗ trợ Phát hiện con người/ Phát hiện chuyển động/ Vùng có thể định cấu hình. - Hỗ trợ Khe cắm thẻ nhớ Micro SD (lên đến 256GB). - Hỗ trợ chuẩn IP66. 	1	N/A	1.490.000	Camera WIFI 3MP iMOU Cruiser SE+ IPC- S31FEP
3		<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn nén: H.265 / H.264 - Cảm biến ảnh: F2.2@1/3" Progressive Scan CMOS - Ống kính: 4mm - Cảnh báo chuyển động - Tự động xoay theo đối tượng chuyển động - Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD Card lên đến 256GB - Hỗ trợ đèn hồng ngoại thông minh ban đêm 	1	N/A	950.000	Camera IP Wifi quay quét thông minh EZVIZ C6N 4MP

4		<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn nén H.265/H.264 - Cảm biến ảnh: 1/2,7" Progressive Scan CMOS - Độ phân giải 1920 x 1080 - Ống kính: 4mm @ F2.0, Hồng ngoại 30m - Góc PT: Quay: 350°, Nghiêng: 80° - Hỗ trợ bộ lọc cắt bỏ tín hiệu hồng ngoại chuyển đổi tự động, DNR 3D, WDR kỹ thuật số - Hỗ trợ Phát hiện đáng người sử dụng công nghệ AI, Trò chuyện hai chiều - Hỗ trợ thẻ nhớ microSD (Lên đến 512GB) 	1	N/A	1.490.000	Camera WiFi quay quét thông minh EZVIZ H8C 3MP
5		<ul style="list-style-type: none"> - Camera 2MP Eyeball WIFI Camera cảm biến CMOS kích thước 1/3". - Chuẩn nén H265+, 25/30fps@1080P. - Tầm xa hồng ngoại 30m với công nghệ hồng ngoại thông minh. - Chống ngược sáng DWDR - Hỗ trợ Mic và loa. Đàm thoại 2 chiều - Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB. - Chuẩn chống nước IP67. 	1	N/A	850.000	Camera IP Wifi 2MP DAHUA DH-IPC-HDW1230 DT-STW

6		<ul style="list-style-type: none"> - Camera IP dome Full Color ánh sáng kép thông minh 2MP - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264+ - Ánh sáng kép thông minh, tích hợp đèn Led ánh sáng trắng và đèn hồng ngoại. - Tầm xa hồng ngoại 30m, tầm xa đèn led 15m - Chống ngược sáng WDR(120dB) - Tích hợp mic - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB - Tiêu chuẩn IP67 	1	N/A	1.550.000	Camera IP Dome Full Color 2MP DAHUA DH-IPC-HDW2249 T-S-IL
7		<ul style="list-style-type: none"> - Độ phân giải 4 Megapixel - Ống kính cố định 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 80m - Chống ngược sáng WDR(120dB) - Hỗ trợ chức năng phát hiện thông minh: Hàng rào ảo, xâm nhập, Bảo vệ vành đai : tập trung phát hiện người và xe. - Hỗ trợ tích hợp MIC - Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB - Chuẩn chống nước IP67, IK10 	1	N/A	2.600.000	Camera IP thân trụ 4MP DAHUA DH-IPC-HFW244 1TP-AS
8		<ul style="list-style-type: none"> - Camera thân trụ HD Analog 2.0MP - Camera 4 in 1 (CVI, TVI, AHD, Analog) - Cảm biến: 1/2.7" Sony NIR 2.0 Mp - Ống kính: 3.6mm (góc nhìn 93°) - Tầm xa hồng ngoại: 20m - Chuẩn chống bụi và nước IP67 - Vỏ nhựa - Thiết kế lắp đặt nhanh giúp tiết kiệm thời gian và chi phí lắp đặt 	1	N/A	650.000	Camera thân HD Analog 2MP KBVISIO N KX-A2111C4 -VN

9		<ul style="list-style-type: none"> - 5MP Full-color Starlight HDCVI Bullet Camera - Tích hợp công nghệ full-color Starlight - Ống kính: 3.6mm - Tích hợp đèn LED trợ sáng với khoảng cách 20m - Chống ngược sáng WDR (120dB) - Tích hợp Mic ghi âm - Chuẩn IP67 	1	N/A	1.450.000	Camera HDCVI 5MP Full Color DAHUA DH-HAC-HFW150 9TP-A-LED-S2
10		<ul style="list-style-type: none"> - Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS - Chuẩn nén H.265+/H.264+/H.265/H.264 - Độ phân giải tối đa 1920 × 1080 @25fps - Ống kính 2.8/4mm - Tầm xa đèn hồng ngoại 30m - Tiêu chuẩn ngoài trời: IP67. - Tích hợp mic trên camera - Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB lưu trữ ảnh 	1	N/A	1.250.000	Camera IP Dome 2MP HIKVISION DS-2CD1323 G0-IUF
11		<ul style="list-style-type: none"> - Camera HD-TVI 2MP bán cầu - Cảm biến CMOS 2MP - Độ phân giải 1920×1080 - Ống kính 2.8mm - Tầm xa hồng ngoại 20m, đèn led trắng 20m - Hỗ trợ DNR/BLC/HLC, menu OSD, chống ngược sáng DWDR - Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển - Thiết kế vỏ sắt 	1	N/A	760.000	Camera HDTVI 2MP Dome Dual Light HIKVISION DS-2CE76D0 T-EXLMF

12		<ul style="list-style-type: none"> - Camera IP HD Hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265. - Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive CMOS. - Tầm xa hồng ngoại: đến 30m. - Hỗ trợ tính năng ICR. - Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, ko hỗ trợ tính năng DDNS. - Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67. 	1	N/A	1.190.000	Camera IP thân trụ 2MP HIKVISION DS-2CD1023 G0E-I(L)
13		<ul style="list-style-type: none"> - Camera thân, vỏ nhựa, chuẩn HD phù hợp lắp đặt trong nhà & ngoài trời - Cảm biến ảnh 2.0megapixel Progressive Scan CMOS. - Độ phân giải 2MP: 1920(H)*1080(V) - Hồng ngoại thông minh Smart IR 24 Leds, tầm xa hồng ngoại 20m. - Chống nước tiêu chuẩn IP66. 	1	N/A	790.000	Camera HDTVI thân hồng ngoại 2MP Hikvision DS-2CE16D0 T-IRP
14		<ul style="list-style-type: none"> - Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu). - Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. - Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m. - Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR. - Hỗ trợ Menu OSD. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS - Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. 	1	N/A	1.190.000	Camera HDTVI ColorVu 2.0MP thân trụ HIKVISION DS-2CE10DF 0T-F

15		<p>Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/ Analog/ IP/ TVI/ AHD Chuẩn nén hình ảnh H.264, độ phân giải 1080N/720P/960H/D1(1-25fps) Hỗ trợ 1 ổ cứng 6TB, 2 cổng usd 2.0, 1 cổng mạng RJ45(100M) Hỗ trợ Camera tích hợp Mic ghi âm tất cả các kênh</p>	1	N/A	1.250.000	Đầu ghi Dahua HDCVI 4 kênh DH-XVR1A04
16		<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình 8 kênh camera IP. - Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. - Hỗ trợ hiển thị 2CH 4K và 4CH 1080, 16CH 720. - Băng thông đầu vào max 80Mpb. - Hỗ trợ lên đến camera 8MP. - Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8 camera. - Hỗ trợ 1 ổ cứng 8TB. - Chất liệu kim loại. 	1	N/A	2.350.000	Đầu ghi IP 8 kênh DAHUA DHI-NVR4108HS-4KS2/L
17		<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh Turbo HD 4.0 - Hỗ trợ chuẩn nén H.265+ tăng gấp 4 LẦN dung lượng lưu trữ. - Hỗ trợ HDTV/ HDCVI/ AHD/ CVBS (HDTV 3MP, IP 4MP) - Hỗ trợ ghi hình 12fps , hỗ trợ 01 camera IP 4MP - Ngõ ra HDMI: Full HD 1920 x 1080 - Hỗ trợ 1 cổng SATA hỗ trợ tối đa 4TB 	1	N/A	1.750.000	Đầu ghi HDTV 4 kênh HIKVISION DS-7104HQH-I-K1(S)

18		<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi 8 kênh ngõ vào video. - Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264. - Hỗ trợ camera HD TVI, HDCVI, AHD, Analog. - Gán thêm 04/08 camera IP 4MP - Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục. - 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB. - Tính năng thông minh VCA, tính năng phát hiện khuôn mặt. - Lọc báo động người/ phương tiện. 	1	N/A	3.450.000	Đầu ghi thông minh 8 kênh HDTV I AcuSense HIKVISION iDS-7208HQH I-M2/S
19		<ul style="list-style-type: none"> - Đầu ghi hình IP 8 kênh - Chuẩn nén video H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG 4 - Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K, 2K và VGA - Hỗ trợ 2 ổ cứng SATA x 6TB. - Khả năng gán được số lượng 8 camera IP. 	1	N/A	3.550.000	Đầu ghi hình IP 8 kênh HIKVISION ON DS-7608NI-K2
20		<p>Dung lượng : 2TB Kích thước: 3.5 inch Chuẩn giao tiếp: SATA III 6GB/s Tốc độ vòng quay: 5400 RPM Bộ nhớ đệm: 64MB</p> <p>Thích hợp trong hệ thống camera giám sát tại nhà và doanh nghiệp vừa và nhỏ</p>	1	N/A	2.250.000	Ổ Cứng HDD Seagate Barracuda 2TB

21		<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn kết nối: SAS - Dung lượng lưu trữ: 4TB - Kích thước/ Loại: 3.5 inch - Tốc độ truyền dữ liệu (max): 255MB/s - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Bộ nhớ đệm: 256 MB - Độ bền MTBF: 2 triệu giờ - Khả năng chịu tải/ Workload: 550TB/năm gấp 10 lần so với ổ cứng thường 	1	N/A	6.190.000	Ổ cứng server WD ULTRAS TAR 4TB SAS
22		<ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn kết nối: SAS - Dung lượng lưu trữ: 8TB - Kích thước/ Loại: 3.5 inch - Tốc độ truyền dữ liệu (max): 255MB/s - Tốc độ vòng quay: 7200RPM - Bộ nhớ đệm: 256 MB - Độ bền MTBF: 2 triệu giờ - Khả năng chịu tải/ Workload: 550TB/năm gấp 10 lần so với ổ cứng thường 	1	N/A	8.700.000	Ổ cứng server WD ULTRAS TAR 8TB SAS
23			1	N/A	250.000	Thẻ nhớ Micro SD 64GB Sandisk Ultra Class 10 UHS-I 100Mb/s
24						

Ghi chú:

- Các phát sinh ngoài bảng báo giá, 2 bên cùng thoả thuận
- Thiết bị bảo hành chính hãng trong 24 tháng.
- Chưa bao gồm VAT

Cảm ơn quý khách hàng!

Công ty Viễn Thông Công Nghệ Phương Nam

(PHUONG NAM engineering technology company)